

Мелуновский Богдан

1. Потому что в парке тихо, свежий воздух.
Потому что там их не поймают.

2. Помогает, потому что они их не кусают.

3. Птички всё равно добывают еду.

Потому что в кармашках не всегда достаточно еды.

4. Передают их друг. Запрядняется друг.

Глахова Дарья, 6 лет

1. В парке больше мест для укрытия и разнообразия пищи, что привлекает разные виды птиц. На видовое разнообразие влияют влажность, доступность укрытий, температура воздуха.
2. Корюшка помогает птицам делать запасы корма и является дополнительным источником пищи.
3. Мнение "за": - регулярное кормление может создавать зависимость и снижать природные инстинкты птиц.
Мнение "против" - кормление птиц может быть полезным в зимний период, так как они нуждаются в дополнительном источнике пищи.
4. Массовая подкормка птиц приводит к закреплению водоемов, ожирению птиц, потере естественных навыков у птиц. Может произойти нарушение экологического баланса.

Потапов Арсений

1. В городском парке разнообразие видов птиц у кормушек больше чем в жилых спальных районах, потому что:

- в парках есть кусты, растения, разнотравье, водоёмы, которые привлекают птиц
- в парке спокойно, тихо, нет шума машин и других звуков города.

Факторы которые влияют на разнообразия птиц у кормушек:

Неблагоприятные погодные условия. Например, низкая температура и выпадение снега делают пищу недоступной, и птицы прилетают к кормушке, чтобы прокормиться. В тёплую зиму без снежного покрова к кормушке прилетает мало птиц, видовой состав незначителен.

Расположение кормушки. Кормушка не должна висеть вплотную к стенам или глухим заборам — такие «слепые зоны» пугают птиц возможностью внезапного нападения хищника.

Разнообразие корма. У каждого вида свои вкусовые предпочтения, продиктованные строением клюва и образом жизни.

2. Кормушки помогают птицам делать запасы корма, корм из кормушек тоже используют для запасов.

3. Корм птиц в некоторых случаях делают птиц зависимыми и ленивыми.

Я «За» кормление птиц, потому что в холодное время кормление птиц помогает им пережить холода

Я «против» регулярного кормления птиц, так как они могут стать Зависимыми от человека и утратить навыки самостоятельной добычи пищи и не способны выживать в естественной среде. Стать ленивыми и легкой добычей для хищников.

4. Всех птиц нужно кормить правильным кормом. Уток нельзя кормить хлебом, потому что от хлеба у утки Проблемы с пищеварением. Хлеб, набухая в желудке, может вызвать закупорку (вздутие), что приводит к боли, запору и даже разрывам органов. Когда мы кормим уток в водоемах это может привести к Загрязнению водоёма. Если хлеба слишком много, птицы его не съедают, что приводит к гниению и появлению плесени. Сильное загрязнение может привести к цветению воды и исчезновению рыб, амфибий, ракообразных и других обитателей водоёма, что ещё больше сократит количество естественных источников пищи



1. В городском парке у кормушки может быть больше видов птиц, так как размещение кормушки на деревьях позволяет птицам чувствовать себя более комфортно и безопасно чем у окна в спальном районе. В парке деревья, кустарники, ветки, куда птицы в случае опасности смогут быстро и безопасно спрятаться. На видовое разнообразие птиц влияет разнообразие корма в кормушках.

2. Кормушки не мешают птицам которые делают запасы на зиму, так как они прилетают к кормушке быстро хватают и улетают подальше в лес чтобы припрятать.

3. Кормление птиц делает их зависимыми и ленивыми? Зависимыми и ленивыми птиц делает неправильная подкормка, так как все хлебобулочные изделия — хорошие источники углеводов, вот только эти углеводы мало чем полезны для птиц. На булках птицы быстро толстеют, их опорно-двигательная система деградирует без нужного количества питательных веществ, делая их ленивыми. Таким образом, птицы не могут уже так хорошо добывать пищу сами и спастись от хищников. Для подкормки птиц подойдет зерновые, нежареные и несоленые семечки, колотые орехи и небольшие кусочки яблок и моркови.

4. Для птиц опасна массовая и неправильная подкормка. Например, птиц нельзя кормить солеными, жареными, копчеными, сладкими продуктами, свежим и черным хлебом, испорченной едой, цитрусовыми, шоколадом, молочными продуктами, банановой кожурой, а также сырыми бобами и косточками фруктов, так как эти продукты вызывают брожение, отравление, обезвоживание и закупорку пищеварительного тракта. Как следствие, птицы погибают.

Мария Ткачук